



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № РУ – 26 – ПР/2023

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието
върху околната среда

на основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда – ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2022 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 62/2022 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР (ДВ, бр. 77/2002 г. изм. и доп. бр. 102/2022 г.), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони – Наредбата за ОС (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106/2021 г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за напояване на трайни насаждения”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве

Възложител – „ДЕМЕТРА-ЗС” ЕООД, ЕИК 200955471, адрес: с. Смирненски, общ. Ветово, ул. „Дунав” № 22, представлявано от г-жа Зюмруд Абазова – управител

Местоположение – поземлен имот с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с проектиране и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец (ТК) за водовземане от подземни води на територията на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67578.83.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смирненски, общ. Ветово.

Предвиденото водовземане ще се осъществява от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 – Карстови води в Русенската формация. ТК ще се изгради със сондажна апаратура. Предвижда се дълбочината да е 140 м, диаметъра на сондиране – 350 мм, а диаметъра на обсаждане – 140 мм. На устието на кладенеца ще се оформи водомерна шахта. Предвижда се да се използва филтър в задтръбното пространство и ползване на вода от водоноска за обслужване на сондажните процеси. Експлоатацията на кладенеца ще се осъществява посредством потопяема помпа, с прекъснат режим на работа. Същата ще е снабдена с водомерно устройство. Експлоатационния дебит на кладенеца ще бъде около 1,18 л/сек или 15,5 куб.м/ден или 5673 куб.м/годи. Необходимото електрозахранване на помпата ще се осъществи от електропреносната мрежа в имота.

Добитата вода ще се използва за поливане /капково напояване/ на земеделски земи с площ от 36,72 дка, представляващи ПИ с идентификатори 67578.78.11, 67578.87.4 и 67578.38.47 по КККР на с. Смирненски (засети с орехови насаждения), собственост на възложителя. От кладенеца водата

ще постъпва в резервоари, а от там чрез мотор помпени агрегати ще се подава към система за капково напояване, която е изградена в предвидените за напояване имоти. С Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № РУ-81-ПР/2021 г. на Директора на РИОСВ-Русе е съгласувано ИП за „Изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения от орехи с обща засадена площ от 36,72 дка в землището на с. Смирненски, общ. Ветово“, с местоположение ПИ с идентификатори 67578.78.11, 67578.87.4, 67578.87.5 и 67578.38.47 по КККР на с. Смирненски.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с център гр. Плевен, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в действащите планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и планове за управление на риска от наводнения (ПУРН). Становището на специализирания компетентен орган с изх. № ПУ-01-202-(1)/28.03.2023 г. е, че „Реализацията на ИП е допустима спрямо селите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016-2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 и законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.“ Становището на БДДР-Плевен, Ви е изпратено, като приложение към писмо на Директора на РИОСВ-Русе с изх. № АО-1653-(5)/31.03.2023 г.

Така заявеното инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2 „Минно дело“, буква „г“ – „дълбоки сондажи, в т.ч. за водоснабдяване“ от Приложение № 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС, във връзка с което се подлага на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Поземленият имот, в който се предвижда реализацията на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – ЗЗТ (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. ДВ, бр. 1/2019 г.) или защитени зони по смисъла на ЗБР. Най-близко разположената защитена зона е: BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), отстояща на около 1184 м. Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение е подложено на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Преценката, да не се извършва ОВОС, се основава на следните

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:

- Предвидените дейности свързани с играждането на ТК ще се ограничат в границите на посочения имот. Същият е собственост на възложителя и в него има съществуващи стопански сгради.
- Характеристиките на инвестиционното предложение не предполагат генериране на вредни емисии и отпадъци, които да създадат дискомфорт на околната среда.
- При спазване на технологичната дисциплина, рискът от възникване на инциденти е ограничен.
- Не се очаква генериране на отпадъчни води.
- Не се създават предпоставки за увеличаване на негативните въздействия върху компонентите на околната среда и проява на негативни кумулативни ефекти, разгледано в съвкупност с други дейности осъществявани в района.

II. Местоположението на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:

- Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект”.

- Имотът предвиден за изграждане на водовземното съоръжение не попада в санитарно-охранителна зона на водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. Имотът не попада в буферна зона в радиус от 1000 м от водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ.

- Реализирането на предложението няма да доведе до промени в антропогенните характеристики на разглеждания район.

- Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони **BG0002062 „Лудогорие”**, е че ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване на цитираните защитени зони, поради следните мотиви:

1. Имотът, обект на ИП, не попада в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, поради което не се очаква да настъпят преки или косвени негативни въздействия върху предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона **BG0002062 „Лудогорие”** за опазване на дивите птици.
2. Реализирането на настоящото ИП включва изграждане на тръбен кладенец в имот с НТП: „За друг вид производствен, складов обект“, находящ се в стопанския двор на населеното място. От гореизложеното следва че теренът не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона.
3. Предвидените за изпълнение дейности няма да доведат до нарушаване на целостта и кохерентността на най-близко разположената защитена зона, както и до фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видове, предмет на опазване.
4. Не се очаква загуба на хранителни местообитания.

III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието; естество на въздействието; трансграничен характер на въздействието; интензивност и комплексност на въздействието; вероятност за въздействие; очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:

- При експлоатация на обекта, съгласно нормативните изисквания, не би следвало да се наблюдават негативни въздействия върху околната среда и населението на с. Смирненски. Вероятността от аварийни ситуации е минимална.

- Очакваните въздействия са краткотрайни, предимно по време на строително-монтажните работи и с обратим характер. За фазата на експлоатация въздействията са без значим характер.

- В хода на процедурата и по реда на Наредбата за ОВОС са проведени консултации с Регионална здравна инспекция – гр. Русе по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве. Получено е становище с вх. № АО-1653-(9)/13.04.2023 г., съгласно което „... РЗИ-Русе счита, че предвижданото инвестиционно предложение, може да бъде рализирано при условие, че при изграждане и експлоатация на водовземното съоръжение се спазват условията в становището относно инвестиционното предложение на Басейнова дирекция „Дунавски район” с център гр. Плевен.”

- Най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита – къщи на с. Смирненски, отстоят на около 300 м от мястото на изграждане на сондажния кладенец.

- Реализирането на инвестиционното предложение не предполага влияние в трансграничен контекст.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

- Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е предоставена в община Ветово и кметство село Смирненски, като е осигурен обществен достъп на всички заинтересувани лица. Засегнатото население е информирано за достъпа до информацията чрез съобщения, поставени на видно място в община Ветово, кметство село Смирненски, РИОСВ-Русе и публичните регистри на процедурите по ОВОС с адрес <https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/42846>
- Съгласно писмо на община Ветово с изх. № 23-00-68_001/24.04.2023 г., в рамките на осигурения обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение, не са депозирани мнения, становища и/или възражения срещу реализацията му.
- В деловодството на РИОСВ-Русе, не е постъпвала информация за депозирани възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Решението се отнася само за конкретното инвестиционно предложение и заявления капацитет, което е предмет на извършеното преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда.

При промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решението за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител следва да уведоми своевременно РИОСВ - Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Министъра на околната среда и водите или пред компетентния Административен съд, чрез РИОСВ-Русе в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Дата 25.04.2023г.

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

ИНЖ. ЦОЙКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-РУСЕ

