



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № PP-01-26-В
гр. Плевен ...24.02...2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление вх. № PP-01-26/08.04.2025 г., за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Бели Лом, в землището на с. Кривня, община Ветово, област Русе.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** Водоснабдяване за аквакултури.
2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** повърхностно водно тяло с код BG1RL900R1012, име БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012, категория река от поречие Русенски Лом.

Воден обект река Бели Лом, в която съгласно представените от НИМХ данни, в мястото на ползване протича:

- средномногогодишно водно количество – 1,466 м³/сек.;
- минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% – 0,494 м³/сек.

2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното

Заявление с вх. № PP-01-26/08.04.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Бели Лом, в землището на с. Кривня, община Ветово, област Русе, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗВ данни и документи.

Извършена е проверка по чл. 61 от ЗВ, при което е установено, че заявлението и приложената към него документация не отговарят на изискванията на Закона за водите и *Наредбата за ползване на повърхностните води* (НППВ).

Писма изх. № PP-01-26-(1)/28.05.2025 г. и изх. № PP-01-26-(4)/03.11.2025 г. до заявителя, с които е уведомен за необходимостта от отстраняване на несъответствията в заявлението и приложената към него документация, установени при извършената проверка на заявлението по чл. 61 от ЗВ.

Писма вх. № PP-01-26-(2)/29.07.2025 г., вх. № PP-01-26 (3)/19.08.2025 г. и вх. № PP-01-26-(5)/05.12.2025 г. от заявителя, с които е представено ново коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения, с приложени към него следните документи: работен проект (РП), част „Инженерна хидрология“ и част „Технологичен път на водата“; работен проект, част „Хидротехническа“ (екзекутив); описание на технологията за отглеждане на шаран; статически и водостопански изчисления и комплексен доклад.

Извършена е нова проверка по чл. 61, ал. 2 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената към него документация отговарят на изискванията на ЗВ и

НППВ.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **има задължения**.

С писмо изх. № РР-01-26-6/18.02.2026 г. на БДДР, във връзка с разпоредбата на чл. 68, т. 10, буква „а“ от ЗВ, заявителят е уведомен за необходимостта от заплащане на задълженията в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на същото писмо.

С писмо вх. № РР-01-26-7/23.02.2026 г. от заявителя, БДДР е уведомена, че всички задължения на заявителя са погасени.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ от БДДР отново е изискана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

На основание чл. 60, ал. 13, т. 4 от ЗВ и чл. 10 от НППВ е изискана служебно информация от община Ветово, за наличие или липса на задължения на юридическото лице – заявител. От община Ветово е предоставена информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице – заявител **няма задължения**.

Извършена проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице – заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, във връзка с чл. 68, т. 10, буква „б“ от ЗВ, при която е установено, че заявителят **няма задължения**.

Във връзка с реализирането на инвестиционно предложение (ИП) „Възстановяване и доизграждане на съществуващ рибарник за интензивно риборазвъждане в имоти с номера 130048, 130049, 130170, 130171 и 130173, в землище на с. Кривня, общ. Ветово“ са издадени решение № 23-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на Министъра на околната среда и водите и становище изх. № И-2441/16.06.2022 г. на РИОСВ – Русе, което е издадено във връзка с промяна в обстоятелствата (преработка на проект по време на строителството), при които е издадено решение № 23-ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

С решение № 23-ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите е постановено за ИП да не се извършва ОВОС.

Съгласно становище изх. № И-2441/16.06.2022 г. на РИОСВ – Русе, предвид че за разглеждания обект е издадено разрешение за строеж № 33/21.08.2013 г. на главния архитект на община Ветово, презаверено на 16.11.2016 г. и на 30.11.2017 г. е съставен протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, се приема, че е започнало осъществяването на ИП, за което е постановено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с № 23-ПР/2012 г. на Министъра на околната среда и водите.

Съгласно горесцитираното становище, за осъществяването на ИП, което не е свързано с промяна предназначението или начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 39832.130.51 по КККР на с. Кривня (стар идентификатор 130051, образуван от обединяването на имоти с номера 130050, 130170 и 130171, в землището на с. Кривня, общ. Ветово, не се изисква провеждане на нова процедура регламентирана в Глава шеста от ЗООС – ОВОС или екологична оценка. На основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони*, за така

заявеното предложение за преработка на проект по време на строителството не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от същата наредба.

Направена е преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, която е **положителна**.

Съгласно действащия към момента ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет, мястото на водовземане от повърхностен воден обект – река Бели Лом, **попада** в обхвата на естествено повърхностно водно тяло, категория река от поречие Русенски Лом с код **BG1RL900R1012**, със следните характеристики: име на водното тяло БЕЛИ ЛОМ RLRWB1012; код на типа R7; географско описание на водното тяло: р. Бели Лом след язовир Бели Лом до вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р. Наловска.

Съгласно ПУРБ 2022-2027 г., повърхностно водно тяло с код **BG1RL900R1012** е в много лошо екологично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: фитобентос, макрозообентос, риби, разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5) и добро химично състояние. Поставените цели за повърхностно водно тяло с BG1RL900R1012 към 2027 г. са: „*Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели фитобентос, макрозообентос, риби до 2027 г. Постигане на СКОС за добро екологично състояние по показатели разтворен кислород, общ азот, общ фосфор, БПК 5 до 2027 г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние*“.

В ПУРБ 2022-2027 г. за повърхностно водно тяло с код BG1RL900R1012 е обосновано изключение от постигане на добро екологично състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС по чл. 156в, т. 1в от ЗВ – удължаване на срока за постигане на целите след 2027 г.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения – река Бели Лом, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, заложи в ПУРБ 2022-2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРБ 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

Мястото на заявеното водовземане от повърхностен воден обект съгласно действащия към момента План за управление на риска от наводнение (ПУРН) 2022-2027 г. в Дунавски район за басейново управление, приет с решение № 941/28.12.2023 г. на Министерски съвет, **не попада** в РЗПРН.

Заявеното искане за водовземане от повърхностен воден обект – река Бели Лом, не е в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г., т.е. заявеното искане е **допустимо** спрямо ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район за басейново управление.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- Съществуваща водовземна тръба ПВЦ Ø400 мм, с дължина 12,00 м, преминаваща през дигата на левия бряг на река Бели Лом.
- Шахта пълнене, разположена в рибовъдното стопанство, с размери 1,60 м/2,20 м и височина 2,30 м.
- Рибовъдно стопанство с обща площ 54 627 м², състоящо се от един басейн.
- Регулатор изпускател, представляващ шахта, разположена в рибовъдното стопанство, с размери 3,25 м/2,30 м и височина 2,20 м.

- Заустваща стоманена тръба Ø300 мм, с дължина 15,60 м, преминаваща през дигата на левия бряг на река Бели Лом.

4. Място на водовземане/ ползване и водоползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

Място на водовземане: Река Бели Лом, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 39832.130.479, в землището на с. Кривня с ЕКАТТЕ 39832, община Ветово, област Русе, в точка на водовземане на левия бряг на реката с географски координати (WGS 84):

N - 43°39'10,664" E - 26°17'34,712", надморска височина 135,20 м.

Място на водоползване: Рибовъдно стопанство за непълносистемно, полуинтензивно отглеждане на шаран с обща площ 54 627 м², разположено в граничещ с река Бели Лом ПИ с идентификатор 39832.130.51 (стар идентификатор 130051, образуван от обединяването на имоти с номера 130050, 130170 и 130171), в землището на с. Кривня с ЕКАТТЕ 39832, общ. Ветово, област Русе. Рибовъдното стопанство се състои от един басейн, като водоснабдяването и заустването се осъществява чрез преминаващи през дигата на левия бряг на река Бели Лом съществуващи тръби – водовземна тръба ПВЦ Ø400 мм и заустваща стоманена тръба Ø300 мм.

Място на заустване на използваните води: Река Бели Лом, ПИ с идентификатор 39832.130.479, в землището на с. Кривня с ЕКАТТЕ 39832, община Ветово, област Русе, в точка на заустване на левия бряг на реката с географски координати (WGS 84):

N - 43°39'13,190" E - 26°17'32,198", надморска височина 134,57 м.

5. Проектни параметри на използването:

- разрешено водно количество – 6,85 л/сек;
- лимит на ползваната вода – 169 813 м³/год;
- минимално допустим отток – 0,494 м³/сек, на база данните, представени от НИМХ.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.1.1. Да провежда собствен мониторинг съгласно Наредба № 1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, във връзка с чл. 174 от Закона за водите.

6.1.2. В срок до 3 (три) месеца след влизане в сила на разрешителното да разработи и представи за съгласуване в Басейнова дирекция „Дунавски район“ Програма за собствен мониторинг за изследване на качествата на водата в р. Бели Лом в мястото на водовземане и в точката на отвеждане (заустване) – на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването във водоприемника на използваните в рибарниците води.

6.1.3. Да изпълнява собствен мониторинг по одобрената от БДДР програма, на основание чл. 174, ал. 1 от ЗВ.

6.1.4. Мониторингът в пунктовете за изследване на качествата на водата да започне след одобряването на програмата за собствен мониторинг и координатите им да бъдат включени в програмата за собствен мониторинг.

6.1.5. Пробовземането от река Бели Лом в мястото на водовземане и в точката на отвеждане (заустване) на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването

във водоприемника на използваните в рибарниците води да се извършва от акредитирана лаборатория.

6.1.6. Пробовземането в точката на водовземане да се извършва в един и същи ден с пробовземането (в момента на изпускане) в точката на изход заустваща тръба, непосредствено преди заустването във водоприемника на използваните в рибарниците води във водния обект, с оглед сравняване качествата на водата в мястото на водовземане и мястото на отвеждане, респективно установяване на необходимостта от издаване на разрешително за заустване по реда на ЗВ.

6.2. Изисквания към местата за мониторинг:

Пунктове за собствен мониторинг:

- В мястото на водовземане от река Бели Лом, в точка на водовземане с географски координати (WGS 84): N - 43°39'10,664" E - 26°17'34,712".
- В мястото на заустване на използваните води в река Бели Лом, в точка с географски координати (WGS 84): N - 43°39'13,190" E - 26°17'32,198".

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.3.1. Не се дължи такса за водовземане, на основание чл. 194, ал. 11, т. 4 от ЗВ.

6.4. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне:

6.4.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.

6.4.2. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, разрешителното се отнема.

6.5. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

6.5.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водохващането на река Бели Лом, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

– **0,494 м³/сек** до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;

– в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

6.5.2. Да не се извършва водовземане от р. Бели Лом, при маловодие, когато оттокът при мястото на водовземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % в точката на водовземане.

6.6. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:

6.6.1. Не е задължително монтиране на измервателно устройство, на основание чл. 194а, ал. 5, т. 1 от ЗВ.

6.7. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водостопанските системи и съоръжения:

6.7.1. Да не се нарушават обществени интереси и придобити права, упражнявани по Закона за водите.

6.7.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите.

6.7.3. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане.

6.7.4. При разрешаване на водовземанията се спазва следният ред за удовлетворяване на исканията:

1. за питейно-битови цели;
2. лечение и профилактика – само за минерални води;
3. за земеделски цели;
4. други цели, включително промишлени цели, отдиш и хидроенергетика, като приоритети се прилагат при спазване на изискванията за опазване на околната среда.

6.7.5. Да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.

6.7.6. Да не се допуска нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти, водостопанските системи и съоръжения.

6.7.7. Да се гарантира правото на гражданите на общо водовземане и/или ползване на р. Бели Лом в района на с. Кривня, община Ветово, област Русе.

6.8. Условия за уведомяване на контролиращия орган:

6.8.1. Титулярът на разрешителното е длъжен писмено да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имота, в които се извършва дейността, в седемдневен срок от извършването на промяната.

6.8.2. При промяна на собствеността и/или ползването на имота, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.

6.8.3. Титулярът на разрешителното е длъжен да уведомява Директора на БДДР с център Плевен за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговски регистър в седемдневен срок от настъпване на промяната на обстоятелствата.

6.9. Предоставяне на информация за изпълнени дейности

6.9.1. На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетна година. Неразделна част от доклада са всички резултати от проведения собствен мониторинг.

6.10. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:

6.10.1. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15 дни, считано от получаване на протоколите.

6.10.2. Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.

6.11. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.

6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.

6.12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:

6.12.1. В случай на отклонения в сравняваните стойности на измерваните показатели от изследваните водни проби на вход (точка на водовземане) и на изход (точка на отвеждане (заустване) от рибарника, дейността попада извън разпоредбата на чл. 3, т. 1 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване и в този случай подлежи на разрешителен режим по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

6.12.2. Риборазвъждането да се осъществява съгласно Закона за рибарството и аквакултурите.

6.12.3. Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане (хранене и здравословно състояние на рибите) с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.

6.13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл. 78 от Закона за водите, като заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичане срока на действие на разрешителното. Не се разрешава изменение и продължаване по чл. 78, ал. 3 от ЗВ, продължаване по чл. 78, ал. 2 или преиздаване на разрешителното по чл. 79, ал. 3 от ЗВ при:

– неплатени такси по чл. 194 по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени;

– неплатени глоби или санкции по чл. 200 съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72÷чл. 77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.

6.14. Условия за отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането и ползването на повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от Административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. „Чатаджа” № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ
Директор на Басейнова дир

Заличено на основание
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД