

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ

Министерство на Околната Среда и Гизите
Регионална инспекция гр. Русе
Дв. № 10-23
Получен на 15.01.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение от

Възложител: „ЯЗОШЕФИ“ ООД
ЕИК: 201708328
Адрес на управление: с. Смирненски, община Ветово, ул. Стара планина №16
Управител: Шефкет Исмаилов
тел. 0894-503-550; e-mail: shefi_1@abv.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Язошефи“ ООД има следното инвестиционно предложение:
„Изграждане на собствен водоизточник за водоснабдяване на съществуваща птицеферма в ПИ 67578.5.77 по КККР на с. Смирненски, община Ветово“.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Предвижда се изграждане на собствен водоизточник - тръбен кладенец на територията на действаща птицеферма за отглеждане на бройлери.

Водата от водоизточника ще се използва за водоснабдяване на съществуваща птицеферма - цел на ползване „за животновъдство“.

Средноденонощният дебит на кладенеца ще е 0.6 l/s, минималното необходимо годишно водно количество 18 922 m³/год.

Приблизителни географски координати на кладенеца - WGS84 B43°45'55.14, L26°17'08.29

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Тръбният кладенец ще се изгради в границите на имота, като ще обхване от около 10 кв. м. от него. Изграждането на сондажа ще се извърши посредством сондажна машина.

Съгласно предварителни проучвания, средноденонощният дебит на кладенеца ще е 0.6 l/s.

Водата от водоизточника ще се ползва за животновъдство. Възложителят експлоатира птицеферма за отглеждане на бройлери, съгласно издадено КР № 557-Н0/2017 г.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други в района.

ТК е изграден на територията на действаща птицеферма за отглеждане на бройлери, за която е издадено КР № 557-Н0/2017 г.

До момента, обектът се водоснабдява от селищната водопроводна мрежа.

Водата от водоизточника ще се ползва за животновъдни цели.

За разрешаване на водовземане от собствения водоизточник се изисква издаване на разрешително от Директора на Басейнова Дирекция – Дунавски район, по реда на чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 60 ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите.

4. Местоположение:

Тръбният кладенец ще се изгради в ПИ с идентификатор 67578.5.77 по КККР на с. Смирненски, община Ветово.

Приблизителни географски координати на кладенеца - WGS84 B43°45'55.14, L26°17'08.29.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Не се предвижда ползване на природни ресурси при строителството.

Инвестиционното предложение е свързано с добив на подземни води.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От дейността не се емитират приоритетни и/или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни емисии, които да замърсяват атмосферния въздух. Не се очакват емисии от организирани, неорганизиран и линейни (площни) източници.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При експлоатацията на водоизточника няма да се генерират отпадъци.

9. Отпадъчни води: При експлоатацията на собствения водоизточник не се образуват отпадъчни води. Производствените сгради за отглеждане на бройлери се почистват по „сух способ“. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието / съоръжението:

При експлоатацията на собствения водоизточник няма да се ползват опасни химични вещества и смеси .

Птицефермата за отглеждане на бройлери, която ще се водоснабдява от съществуващия водоизточник не е класифицирана като обект с нисък или висок рисков потенциал.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

☒ Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II.

Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение №2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):.....не.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.

☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. shefi 1@abv.bg

☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. shefi 1@abv.bg

Дата: 15.01.2026 г

Уведомител:

Заличено на основание
чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД

ОБОСНОВКА

на необходимото водно количество от тръбен кладенец за водоснабдяване на птицеферма на "ЯЗОШЕФИ" ООД в имот с идентификатор 67578.5.77 по кадастралната карта на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе, съгласно изискванията на чл. 151 и 156 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Водата от кладенеца ще се използва за водоснабдяване на птицефермата на "ЯЗОШЕФИ" ООД. Кладенецът и птицефермата са разположени в имот с идентификатор 67578.5.77 по кадастралната карта на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе. Водата ще се използва за "Водоснабдяване за животновъдство" съгласно „ *Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване*”.

Необходимото количество вода от тръбния кладенец е определено по норми за “Водоснабдяване на животновъдни ферми” на Аграрен университет – Пловдив и "Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води".

ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДНОДЕНОНОЩЕН ДЕБИТ И ГОДИШНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

Максималният капацитет на фермата според „Удостоверение за регистрация на животновъден обект”, издаден от БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ е определен на 56 333 места за птици. Отглеждането на птиците се осъществява подово, върху дълбока несменяема постеля, с автоматично хранене и поене и автоматични вентилационна и климатична система. Реално се отглеждат 51 840 птици. За отглеждането на една птица е необходим 1.0 l вода дневно. Разходът на вода е равномерен и постоянен в денонощен и годишен аспект. Ежедневният разход на вода възлиза на 25.92 m^3 . Годишното водно количество, потребявано за целта “Водоснабдяване за животновъдство” е $18\,922 \text{ m}^3$. Следователно средноденонощния дебит на водовземното съоръжение е $Q_{\text{ср.д.}} = 0.6 \text{ l/s}$.

Отглеждането на по-малко от 34 560 птици прави дейността на птицефермата икономически неизгодна. В такава ситуация биха били необходими 12614 m^3 вода годишно, което представлява и минималното водно количество, при което все още е възможно осъществяване на дейността във водоснабдявания обект. При отглеждането на птиците не се формират отпадни води. Питейно-битовите нужди на работниците и служителите, както и останалите нужди от вода се осигуряват от местния ВиК оператор.

Шефкет Исмаилов

Управител на "ЯЗОШЕФИ" ООД

„Карстови води в Русенската формация“ с код BG1G0000K1B041

Приблизителни географски координати на кладенеца - WGS84 B43°45'55.14, L26°17'08.29