



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

Изх. № АО-3351-(8)
Руса, 08.08.2022.

ДО
Г-ЖА ЛЮБА КОЖУХАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ВАТИЯ КВАРЦ“ АД
vatiaquartz@gmail.com
ул. „Самоков“ 28И
р-н Изгрев, град София

КОПИЕ:
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“

ОБЩИНА ВЕТОВО

Относно: Депозирано в РИОСВ-Руса с вх. № АО-3351/07.07.2022г. уведомление за инвестиционно предложение, в обхвата на което се предвижда изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПИ с идентификатор 66229.80.13. местност „Гарата“, гр. Сеново, община Ветово. възложител „Ватия Кварц“ АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЖУХАРОВА,

Във връзка с горесцитираното уведомление и на основание чл.5, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* – Наредбата за ОВОС, приета с ПМС №59/2003г. (ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп, ДВ, бр.67/2019г.), Ви информирам за следното:

I. По отношение на изискванията на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда – ЗООС:

Инвестиционното предложение включва изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в границите на ПИ с идентификатор 66229.80.13 по КК и КР на град Сеново, община Ветово. Избраният имот е собственост на възложителя с трайно предназначение на територията: Горска, НТП: За складова база и обща площ от 35 078кв.м. С цел реализиране на инвестиционното предложение, за цитирания имот ще бъде изготвен Подробен устройствен план – план за застрояване с отреждането му „За производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, скрладове и администрация“ и с параметри, съответстващи на допустимите за зона – Смесена обслужваща и производствено-складова по ОУП на община Ветово.

Производственият обект ще се състои от новопроектирани сгради – две халета и административна сграда (200кв.м.) с изцяло наземно застрояване. Халетата се предвижда да бъдат функционално разделени, така че да съвместяват функцията на производствени и складови дейности, а в административната сграда се планира позиционирането на лаборатория за контрол на

суровината и готовата продукция.

Съгласно представената информация, капацитетът на инсталацията ще бъде 100т/час суровина на поточна линия, а след реализиране на втори етап – 200т/час.

Очакваната застроена площ на предприятието ще бъде до 8000кв.м., като реализацията се планира на два етапа:

- Производство Първи етап 1 на приблизителна площ от 4000кв.м., включващо приемни бенкери, промишлена сграда с четири функционални зони /промивно отделение, обогатяване на стъklarски пясък, обогатяване на каолин, пречистване на оборотните води/, скаладове, резервоар за оборотните води, водонапорна кула и бункери за стъklarски пясък;
- Производство Втори етап 2, включващо три функционални зони /промивно отделение, обогатяване на стъklarски пясък, обогатяване на каолин/, използвайки сушилните от Етап 1.

Електрозахранването на обекта ще се осъществява от трафопост с капацитет 2MW, намиращ се в ПИ с идентификатор 66229.80.14. Като енергоносител за работата на сушилните ще се използва природен газ. Предвижда се на площадката да бъде монтирана бутилкова инсталация на ремарке за съхранение и захранване с втечнен природен газ. Максимален капацитет на съхранение на втечнения природен газ – 30тона.

Водозахранването за технологични нужди ще се осъществява от съществуващ тръбен кладенец в количества 15м³/час свежа вода и 135м³/час пречиствена оборотна вода. Водата за битови нужди ще се осигури посредством гранска водопроводна мрежа, а за питейни нужди на работещите ще се осигурява вода от търговската мрежа.

Предвид така представената информация, инвестиционно предложение има функционална и пряка връзка с дейността на дружеството по добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални материали – каолин-кварцова суровина от находище „Златен дол“ в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, община Ветово, за осъществяването на която е проведена процедура по ОВОС по реда на Глава шеста на *Закона за опазване на околната среда*, финализирана с Решение по ОВОС №1-1/2019г. с характер „Одобрявам“. Последващите действия с добитата каолин-кварцова суровина не са били предмет на оценка в проведената процедура по ОВОС.

Предвид гореизложеното, настоящото инвестиционно предложение се разглежда като изменение на инвестиционно предложение в обхвата на т.19 „Отрит добив в кариери и рудници на суровини – при площ над 25хектара или добив на торф – с площ над 150хектара“ от Приложение 1 към чл.92, т.1 от *Закона за опазване на околната среда* и на основание чл.93, ал.1, т.3 от същия, следва да се проведе процедура по **преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).**

II. По отношение на изисквания на Глава трета от Закона за водите :

1. На основание чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е извършена консултация с Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДНР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становището на специализирания компетентен орган (изх. №ПУ-01-532-(1)/22.07.2022г.):

- ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016-2021г. в Дунавски район при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от цитираното по-горе становище (*Приложение 1*);

- ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство;

2. Водоземането от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим по реда *Закона за водите*.

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие – ЗБР:

Инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитена територия по смисъла на *Закона за защитените територии* (ДВ, бр. 133/1998 г. изм. и доп. бр. 77/2018 г.) и/или в границите на защитена зона по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 77/2018г.). Най – близко разположените защитени зони са:

- BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.);
- BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.), които отстоят на около 2 755 м.

Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони- Наредбата за ОС* (ДВ, бр. 73/2007г. изм. и доп. ДВ, бр. 3/2018г.), на оценка за съвместимост се подлагат и инвестиционни предложения извън границите на защитени зони, когато попадат в обхвата на Глава шеста на ЗООС.

Във връзка с чл.40, ал.1 от Наредбата за ОС, приемам уведомление с вх. № АО-3351/07.07.2022г. едновременно и като уведомяване по чл.10 от същата наредба.

III. Процедурни стъпки, които трябва да предприемете, като възложител на инвестиционното предложение:

1. Предвид разпоредбите на чл.91, ал.2 от ЗООС, когато за инвестиционното предложение, включено в Приложение 1 и 2 на ЗООС се изисква и изготвяне на самостоятелен план или програма, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по Глава шеста на ЗООС. Отчитайки предвижданията и обхвата на настоящия устройствен план както и заявеното от Вас, следва да се приложи чл.91, ал.2 от ЗООС, т.е. да се допусне една от изискваните се оценки по реда на Глава шеста на ЗООС, която е **процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС**, за което следва:

1.1. По отношение на изискванията на Глава шеста от ЗООС:

Да подготвите и представите в РИОСВ-Русе, вкл. на ел. носител писмено искане за преценяване на необходимостта от ОВОС по образец, съгласно Приложение №6 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС* (ДВ, бр.25/2003, изм. и доп., ДВ, бр.3/2018г.), към което се прилага:

- един екземпляр от информацията по Приложение №2 от същата наредба.

Към информацията е необходимо да се представят и коректни данни относно това бъдещата фабрика, предмет на настоящото инвестиционно предложение ще преработва ли добитите количества каолин-кварцова суровина и от находище „Блян“ /видно от Решение по ОВОС №3-3/2019г /.

Във връзка със стартиране на процедура по проектиране и изграждане на горелосоченото преработвателно предприятие и предвид неговата бъдеща екологосъобразност, която следва да бъде оценена, Ви информирам, че когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват в изискваната се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 на ЗООС. В тази връзка, при представяне на изискваната се оценка за конкретното инвестиционно предложение, е необходимо да се оценят и маршрутите и начините за извозване на суровината съответно от едното/двете находища, техническото състояние на пътищата, транспортната инфраструктура, видове средства за транспортиране на суровината,

вероятност от изграждане на гумено-лентови транспортъори като алтернатива на транспортните средства.

Предвид горното, следва да се направи адекватна оценка на въздействието по компоненти и фактори.

1.2. По отношение на изискванията на чл. 31 от ЗБР:

Да подготвите и представите в РИОСВ-Русе, вкл. на ел. носител информация, съгласно Приложения № 2 и № 3, част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.

На основание чл.1, ал.5, т.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС №136/13.05.2011г. (ДВ, бр.39/2011г., изм. и доп., ДВ, бр.60/2020г.), за издаване на решение по преценяване на необходимостта от ОВОС, държавната такса, която е необходимо да заплатите е 500лв.

Заплащането на таксата може да се извърши и по банков път на сметката на РИОСВ-Русе: BG 30 FINV 9150 3104 2641 05, BIC:FINV BGSF при Първа инвестиционна Банка АД.

Приложение: Копие на становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-532-1/22.07.2022г.

ИНЖ. ЦОНКА
ДИРЕКТОР НА

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД





СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ

7000, Ул. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145,
ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-214800-01.03.2021 г.

Поземлен имот с идентификатор **66229.80.13**

Гр. **Сеново**, общ. **Ветово**, обл. **Русе**

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-682/25.09.2019 г.**
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
01.03.2021 г.

Адрес на поземления имот: **гр. Сеново, местност ГАРАТА**


Площ: **35078 кв. м**

Трайно предназначение на територията: **Горска**

Начин на трайно ползване: **За складова база**

Отдел/	Площ в	Вид на гората /
подотдел	кв. м	вид на подотдела
277/8	35078	Превръщане / дворно място

Координатна система ККС2005



М 1:3000

Предишен идентификатор: **няма**

Номер по предходен план: **080013**

Съседи: **66229.80.150, 66229.80.15, 66229.80.14, 66229.276.106, 66229.276.264**

Собственици по данни от КРНИ:

1. **203515139, "ВАТИЯ КВАРЦ" АД**

Ид. част 1/1 от правото на собственост

Нотариален акт № 143 том 35 рег. 14588 дело 7295 от 07.11.2018г., издаден от СЛУЖБА ПО
ВПИСВАНИЯТА - РУСЕ

Скица № 15-214800-01.03.2021 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-103523-24.02.2021 г.

Подписан с цифров сертификат Emilia Encheva Ilieva, E
DN: C=BG, L=Sofia, O="Агенция по геодезия, картография и
кадастар", OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, SN=Ilieva,
G=Emilia, CN=Emilia Encheva Ilieva, E=ilieva.E@cadastre.bg



Сгради, които попадат върху имота

1. Сграда 66229.80.13.1: застроена площ 773 кв. м, брой етажи 1, предназначение: **Хангар, депо, гараж**
2. Сграда 66229.80.13.2: застроена площ 1591 кв. м, брой етажи 1, предназначение: **Складова база, склад**



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изм. № ПУ-01-532-(1)
Плевен, 18.07.2022 г.

ДО
ИНЖ. ЦОНКА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ – РУСЕ
БУЛ. „ПРИДУНАВСКИ“ № 20
П.К. 26 ГР. РУСЕ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Вх. № АО-3351-(3)

Получено на 22.07.22

На Ваш изх. № АО-3351-(3) 18.07.2022 г.

Относно: Депозирано в РИОСВ - Русе уведомление за инвестиционно предложение, в обхвата на което се предвижда изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПП с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарита“, гр. Сеново, община Ветово

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо изх. № АО-3351-(3)/18.07.2022 г. и наш вх. № ПУ-01-532/18.07.2022 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП) на основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), БДДР изразява следното становище:

1. Оценка на допустимостта на предложението от гледна точка на мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плановете за управление на речните басейни

В момента се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ за трети цикъл на управление и ПУРН за втори цикъл на управление, които ще са с период на действие 2022 – 2027 г. Информацията и документите ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДДР: www.bd-dunav.org, секция „Управление на водите“.

Съгласно § 6 от Преходните и Заклучителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), *Плановите за управление на риска от наводнения за периода 2016 - 2021 г. и Плановите за управление на речните басейни за периода от 2016 - 2021 г. се прилагат до приемането на актуализирани планове по реда на чл. 146о ал. 3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) и чл. 159 ал.3 (Нова - ДВ. бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) от Закона за водите.*

В тази връзка настоящото становище за допустимост се издава спрямо следните планове за управление в ДРБУ:

– План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bldr.bg, web: www.bd-dunav.bg



- План за управление на риска от изводнения (ИУРН) 2016 – 2021, приет е Решение № 1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно представената информация:

- ИП е нова и е във връзка с дейността на дружеството по добив на неметални полезни изкопаеми - индустриални материали – каолин-кварцова суровина от находище "Златен дол" в землищата на гр. Сеново и гр. Глажево, общ. Ветово. ИП цели изграждане на предприятие за обогатяване на каолин на територията на собствен ПИ с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарата“, гр. Сеново, община Ветово. Очаквана застроена площ на предприятието ще бъде до 8000 кв.м. Разглежданият измът не попада в СОЗ на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.

- Строителството на завода предвижда изграждането на 2 поточни линии, монтиране на обща смиялка за двете поточни линии, зоната за пречистване на оборотни води и складове за каолин и кварцов пясък. Предвижда се да се реализира на два етапа, както следва:

✓ Производство Етап 1 на приблизителна площ до 4000 кв.м. включваща приемни бункери, промишлена сграда с четири функционални зони (промишлено отделение, обогатяване на стъклен пясък, обогатяване на каолин, пречистване на оборотни води), складове, резервоар за оборотни води, водонапорна кула и бункери за стъкларски пясък. Последната функционална зона е за пречистване на оборотни води, които представляват 90 % от използваната вода в процеса на обогатяване. Допълването на вода за всяка поточна линия е с прогнозен дебит до около 15 м³ час, като загрузите по поточната линия са в пясъците, които се връщат в рудника, атаката при готовите продукти и при сушенето в третия етап. Тези води не оказват вредно въздействие на околната среда.

✓ Производство етап 2, включващ три функционални зони (промишлено отделение, обогатяване на стъкларски пясък, обогатяване на каолин) използвайки сушенятията на Етап 1.

- Предвидени са санитарно-битови помещения, административна сграда с лаборатория за контрол на продукцията, складове за готовата продукция, склад за генерираните отпадъци. Ще се извършват и други дейности само във връзка с изграждането на обекта, без да се извършват взривни работи.

- Водоснабдяването на площта за технологични нужди ще се осъществява от съществуващ тръбен кладенец, за регистрацията на който се провежда процедура в БДЛР- Плевен (вписване и архивира по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите). За производствени нужди ще бъдат употребявани 15 м³ часа свежа вода и 135 м³ час пречистена оборотна вода. Водата за битови нужди ще се осигури посредством градежната водопроводна мрежа, а за питейни нужди на работещите ще се осигурява от търговската мрежа. На етапите на строителство и експлоатация не се предвижда използването на приоритетни вещества, които да бъдат в контакт с повърхностни води или подземни води. Използваните водни количества в производствените процеси ще са в оборотен цикъл.

- Отпадъчни води – няма да се отделят производствени отпадъчни води. За работата на промишленото отделение ще се използва технологична вода за промишлени нужди. Отделяната от входящата съответна суспензия вода ще се отвежда в съответните от къде то ще се включва в оборотния цикъл на технологичната вода на предприятието. Битовите отпадъчни води ще са в резултат на хигиенните нужди на персонала, като могат да бъдат използвани дъждовни води за битови нужди в тоалетните кабинети. Битовите



отпадъчни води ще бъдат отвеждани в безоточни водопътни изреби ями, а в бъдеще ще се търси вариант за включване на градската канализация

Към представената информация е приложено и попадането към БДЦР заявление, за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели, към което не са посочени географски координати на съществуващото водовземно съоръжение – тръбен кладенец, както и параметри на съоръжението, в т.ч. и дълбочина.

На основание предоставената към настоящия момент информация и документация, в която е посочено единствено водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, което е в процес на регистрация по смисъла на чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като не се предвижда водовземане от повърхностни води и поливане на повърхностен воден обект за заустване на битови и/или производствени отпадъчни води, БДЦР изразява следното становище:

1.1 План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район

1.1.1. ИП попада в следните повърхностни водни тела, подземни водни тела и зони за защита на водите:

1.1.1.1. Повърхностни водни тела

Код на ВТ	Воден обект	Географски обхват	Естествено /СМВТ/ ИВТ	Екологично състояние/ потенциал	Химично състояние
BG1DJ900R1016	ТОПЧИЙСКА	р. Топчийска от извор до вливане в р. Дунав	Естествено	Неизвестно	Неизвестно

Забележка: * СМВТ – силномодифицирано ВТ, ИВТ – изкуствено ВТ. За СМВТ и ИВТ се определя екологичен потенциал.

След направена проверка в графичните данни, с които разполага БДЦР, се установи, че в радиус 1 000 м около ИП с идентификатор 66229.80.13, местност „Ларата“, гр. Сеново, община Ветово не се намират повърхностни водни обекти.

Поставената цел за повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1016 до 2021 г. е: „Достигане на добро състояние по всички показатели“

Предвидените в ИП дейности са свързани с водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец. В ИП няма посочени дейности свързани с водовземане и/или поливане на повърхностни водни обекти за заустване на пречистени отпадъчни води, както и няма посочени дейности, които биха могли да доведат до замърсяване на повърхностните води. В тази връзка не се очаква реализацията на ИП да доведе до негативно въздействие върху елементите на качество и респективно да влоши екологичното и химичното състояние на повърхностното водно тяло и непостигане на поставените екологични цели.

1.1.1.2. Подземни водни тела (ПВТ)

Код на ПВТ	Име на ПВТ	Химично състояние	Количествено състояние
BG1G0000K1B041	Карстови води в Русенската формация	Лошо (Поради отклонение от СКОС по следния показател: NO3, PO4)	Добро
BG1G0000J3K051	Карстови води в Мадж-Валанжския басейн	Добро	Добро

В ПУРБ 2016-2021 за водно тяло с код BG1G0000K1B041 е обосновавано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите до 2027 г.



Поставените цели за подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 до 2027 г. са: „*Затвърдяване на добро количествено състояние. Постигане и запазване на добро химично състояние*“.

Поставената цел за повърхностно водно тяло с код BG1DJ900R1016 до 2021 г. е: „*Запазване на добро количествено и химично състояние*“.

Съгласно представената информация ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни химични вещества или други замърсители в подземните води. В тази връзка не се очаква дейностите в ИП да окажат пряко въздействие върху химичното състояние на подземните водни тела. Предвиденото водоземане е възможно да окаже въздействие върху количественото състояние на ПВт, от което ще се осъществява водоземането. Влиянието от водоземането върху подземните водни тела е представено в т. 4. от настоящото становище.

1.1.1.3. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от ЗВ

Зони за защита на водите	Вид на зоната	ИП не попада/попада (име, код) в зона за защита
чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ	Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела	Не попада
	Зона за защита на питейните води от подземни водни тела	Всички подземни водни тела
чл. 119а, ал. 1, т. 2 от ЗВ	Зона за отдих и водни спортове	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ	Чувствителна зона	Попада BGCSAR103
	Уязвима зона	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 4 от ЗВ	Зона за стопански ценни видове риби	Не попада
чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ	Защитени територии	Не попада
	Зона за местообитания	Не попада
	Зона за птици	Не попада

1.1.1.4 Санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119, ал. 4, т. 2 от ЗВ и буферни зони около водоземните съоръжения/системи, в случаите когато не са определени СОЗ

Към настоящия момент в района на ИП няма определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водозточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водозточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.)

Съгласно наличната в БДПР информация, имотът не попада в буферна зона с радиус 1 000 м около водоземни съоръжения за питейно - битово водоснабдяване без определена СОЗ. В буферната зона е необходимо да се спазват ограниченията в буферни зони съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ. (http://www5.moesw.government.bg/?wpfb_dl=17375).

1.1.2. Мерки, заложили в ПУРБ 2016 - 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на този вид ИП.

А. Забрани и ограничения, свързани с дейностите, предвидени в ИП

Код на мярка	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато понижението на водното ниво в временното или постоянно изменение на посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води	PM_1



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на свързаните повърхностни водни тела	PM_1_2
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато се създава риск от влошаване на състоянието на суходезмни екосистеми пряко зависими от подземните води	PM_1_3
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, ако водоземните съоръжения са изградени без изискването се разрешително или не са включени в регистъра на съоръженията за водоземане	PM_1_5
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане, когато е налице риск от понижаване на водното ниво в пунктове от мрежата за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела	PM_1_6
PM_1	Опазване на количественото състояние на подземните води	Забрана за издаване на разрешителни за водоземане когато общото водоземане надвишава разполагемите ресурси на подземните водни тела и/или максимално допустимото експлоатационно понижаване на водното ниво надвишава определеното за водното тяло допустимо понижаване на водното ниво	PM_1_8
GD_1	Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване	Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, възмичително разкритието на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.	GD_1_2

Съгласно представената информация предвидените в ИП дейности не попадат под забраните и ограниченията на мярка с код GD_1 „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ и код на действие GD_1_2, тъй като ИП не предвижда дейности свързани с отделяне и/или отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води.

Приложимостта на мярка „Опазване на количественото състояние на подземните води“ с код PM_1 и действия PM_1_1, PM_1_2, PM_1_3, PM_1_5 и PM_1_8 към нея, се преценява на следващ етап от реализацията на инвестиционното предложение (процедура по изменение на разрешително).

Б. Други мерки, които следва да се имат предвид при реализация на ИП

Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
EW_3	Осигуряване на измерване на количеството ползвани повърхностни и подземни води	1. Монтиране изграждане на устройства за измерване на ползваните водни количества	EW_3_1
EW_1	Намаляване на водоземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии	Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване	EW_1_1



Код на мярка	Наименование на мярка	Действия за изпълнение на мярката	Код на действието
CA_2	Подобряване на мониторинга на количественото състояние на подземните води	4. Оборудване на съоръженията за водовземане от подземни води със стационарно монтирани във водоземното съоръжение устройства за измерване на водното ниво	CA_2_4
CA_10	Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	1. Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за водовземане от повърхностни и от подземни води, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения	CA_10_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	3. Депониране на производствени отпадъци в съответствие с изискванията за третиране на отпадъци	DP_2_3

При реализиране на ИП да се прилагат и спазват приложимите мерки съгласно Становището по Екологична оценка № 7-3/2016 г. на проекта на ПУРБ към ПУРБ 2016 - 2021 г. в ДРБУ (Приложение № 7.2.10 и Приложение 7.2.11).

Заклучение: Реализацията на ИП „Изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ИП с идентификатор 66229.80/13, местност „Гарата“, гр. Сеново, община Ветово“ е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките посочени в т. 1.1.2 от настоящото становище.

1.2 План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район

1.2.1. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в РЗПРН, както и в РЗПРН, определени в процеса на актуализация на ПУРН 2022-2027 г. и утвърдени от Министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804/10.08.2021 г.

1.2.2. Мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г., които трябва да се вземат предвид при реализиране на предвидените дейности – няма заложи конкретни мерки, касаещи настоящото ИП.

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на предвидените дейности.

Заклучение: ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 – 2021 г. Предвидените дейности в ИП не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г.

2. Забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализираното:

Реализирането на предвидените дейности е необходимо да се извършва в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни документи. Използването на водите и водните обекти се осъществява при условията и по реда на Глава трета от ЗВ, в т. ч. при не нарушаване на обществените интереси и придобитите права (съгласно чл. 49 от ЗВ).

Водовземането от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. Разрешителните за водовземане от подземен воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване



на водите и водните обекти" от ЗВ и изискванията на Наредба №1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба №1).

Съгласно чл. 163 от Наредба №1, в процедурата по издаване на разрешително се извършва преценка на искането по критериите, определени в чл. 62 на ЗВ.

При издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съпъстващи водовземни съоръжения да се имат предвид забраните по 118в от ЗВ.

Съгласно разпоредбите на чл. 118в, ал. 1, т. 2 от ЗВ, не се разрешава водовземане от подземни води, когато водовземното съоръжение не е включено в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г.

Според разпоредбите на чл. 92, ал. 1 от Наредба № 1, собствениците на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, са длъжни да представят необходимите данни и документи за включване в регистрите по чл. 112, ал. 1 и 3 от същата Наредба № 1. Необходимо е да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл. 92, ал. 2 от Наредба № 1, собствениците на поземлени имоти, в които са изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, не включени в регистрите по чл. 112 (от Наредба № 1), са длъжни за своя сметка да ликвидират съоръженията при условията и по реда на чл. 110 от Наредба № 1, независимо от датата на придобиване на собствеността върху имота.

Съгласно § 41, ал. 1 от същите Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (обн. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.), собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на този закон подават в съответната басейнова дирекция заявление за вписване.

С цел опазване на подземните води от замърсяване е необходимо при реализирането на ИП да се спазват забраните на чл. 118а, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗВ.

Изгребната яма, в която се отвеждат битовите отпадъчни води, следва да бъде изградена от водонепропусклив материал и да отговаря на техническите и санитарно-хигиенните изисквания. Капацитетът на изгребната яма следва да е съобразен с количеството отпадъчни води. За отпадъчните води от ямата следва да се осигури периферно извозване от лицензирана фирма и предаване в канализационна система за последващо третиране.

Относно дъждовните води следва да се има предвид следните изисквания на *Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване*.

- чл. 3 *Не се счита за заустване на отпадъчни води: т. б. изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до влизането им в повърхностни води.*

- § 1, т. 6: *"Отпадъчни води" са водите, в т.ч. и дъждовни, замърсени от извършването на производствена, стопанска, земеделска и битова дейност, както и водите от канализационните системи на населените места, селищата и курортните образувания. За ползването на градската водопреносна и канализационна мрежа е необходимо сключването и/или наличието на договор с ВК оператор.*

Потенциалните въздействия в резултат от реализирането на ИП са описани и взети предвид при направените заключения за допустимостта на ИП в т. 1 и т. 4 от настоящото становище.



3. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последваща процедура по глава шест от ЗООС.

В района на ИП, няма издадени разрешителни за водовземане от подземно водно тяло с име „Карстови води в Русенската формация“ и код BG1G0000K1B041.

В района на ИП, БДПР е издала 1 брой разрешително за водовземане от подземно водно тяло с име „Карстови води в Матм-Валанжския басейн“ и код BG1G0000J3K051.

Предвид изискванията на чл. 26 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, като „район на ИП“ се определя землището на населеното място, в което се предвижда да се реализира ИП, попадащо в подземното водно тяло, от което се предвижда водовземане.

Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия е налична в Регистри на издадените разрешителни, публикувани на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/razreshitelni-i-resheniia>.

4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването.

Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)		За ПБТ с код BG1G0000K1B041	За ПБТ с код BG1G0000J3K051
т. 1.	информация за подземното водно тяло съгласно действащия план за управление на речните басейни и показателите, по които водното тяло е оценено в риск или в състояние, по-ниско от добро	представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото становище	представена в т. т. 1.1.1.2. от настоящото становище
т. 2.	разполагаеми ресурси на ПБТ	• 11049 л/сек	• 4190 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ по издадени разрешителни	• 1488 л/сек	• 1295 л/сек
	общо разрешено водовземане от ПБТ от кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите	• 264 л/сек	• 92 л/сек
	изчислен експлоатационен индекс на ПБТ	• 16 %	• 33 %
	свободни водни количества на ПБТ	• 9297 л/сек	• 2802 л/сек
т. 3.	разполагаеми ресурси на ПБТ в землището на населеното място	• 72,79 л/сек	• 13,96 л/сек
т. 4.	данни за установените към момента и очакваните в резултат от реализиране на ИП замърсяващи вещества и или показатели на замърсяване (за ПБТ)	- Показатели с отклонение от СКОС: NO₃, PO₄ - не се очаква замърсяване	- Няма показатели с отклонение от СКОС - не се очаква замърсяване
т. 5.	приблизително изчислен радиус на района, в който ще бъде създадено понижаване на водното ниво в резултат от кумулативно въздействие на водоземаето по т. 4 - когато изчисленият експлоатационен индекс е над 40 % (в землището на населеното място)	неприложимо	неприложимо
т. 6.	критериите за добро количествено и химично състояние на ПБТ, които може да бъдат засегнати, включително надвишаване на располагаемите ресурси, създаване на интрузия на солени или замърсени води, влошаване на състоянието на повърхностни водни тела и сухоземни екосистеми, понижаване на водното ниво в пунктове за мониторинг, по които се определят естествените ресурси и посоката на потока на подземните води и/или в съоръжения за питейно водоснабдяване, попадащи в района по т. 6 (когато изчисленият експлоатационен индекс в землището на населеното място е над 40 %)	неприложимо	неприложимо



Изискване съгласно чл. 26, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води (Наредба № 1)	За ПВТ с код BG1G0000K1B041	За ПВТ с код BG1G0000J3K051
1. информация за опасността от пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води	няма опасност	няма опасност
7. забрани и ограничения в Закона за водите по отношение на този вид натиск и забрани в планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, свързани с въздействия по т. 7 и 8	съгласно т. 2, от настоящото становище	съгласно т. 2, от настоящото становище

На основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1, свободните водни количества на подземните водни тела се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води във връзка с прилагане на разпоредбите по чл. 60; чл. 61, ал. 2, т. 2; чл. 62, ал. 1, т. 5 и във връзка с изпълнение на изискванията по чл. 118к, т. 1 от ЗВ.

Информация за определените разполагаеми ресурси и свободни водни количества на подземните водни тела в Дунавски район за басейново управление се публикува ежесечно на интернет страницата на БДДР в раздел Регистри/Ресурси на подземните водни тела – <http://www.bd-dunav.bg/content/registri/resursi-na-podzemnite-vodni-tela>.

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на ИП „Изграждане на предприятие за обогатяване на каолит в ИП с идентификатор 66229.80.13, местност „Гарита“, гр. Сеново, община Ветово“ е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1, законовите изисквания посочени в т. 2 от настоящото становище.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД



ВАТИЯ КВАРЦ АД

БЪЛГАРИЯ
1113 София,
ул. Самоков, 28 "И"
Комплекс "ЕСТЕ"

ТЕЛ. ++359 2 854 81 10
ФАКС ++359 2 854 81 17
e-mail: vatiaquartz@gmail.com

Изх.№ 24 / 13.08. 2021

ОБЩИНА ВЕТОВО	
ОБЛ. РУСЕ	
Вх.№	<u>09-00-116</u>
Дата:	<u>16.08.2021г.</u>

ДО:

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Г-Н МЕХМЕД ХАСАН МЕХМЕД

ОТНОСНО: *Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда / ОВОС / на РИОСВ - Русе за инвестиционно предложение за „ Добив на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали- каолин – кварцова суровина от находище „ Златен дол“ – Участък II и Участък III в землищата на гр. Сеново и гр. Глоджево, общ. Ветово, обл. Русе*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕХМЕД,

Уведомяваме Ви, че „ ВАТИЯ КВАРЦ“ АД започна дейност по добиване на каолин-кварцова суровина в находище „ Златен дол“. Съгласно Решение по ОВОС № РУ 1-1 / 2019г. на РИОСВ-Русе, с характер „ **Одобрявам**“, добитата суровина ще се транспортира към площадка извън концесионната площ. Тази площадка е собственост на „ ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 143, том 35, дело № 7295 от 07.11.2018г., вписан в Служба по вписванията Русе на 07.11.2018г. и представлява имот с номер 66229.80.13, с площ 35072 дка, находящ се в землището на гр. Сеново, с начин на трайно ползване – **за складова база.**

В тази връзка и на основание Решение по ОВОС № РУ 1-1 / 2019г. на РИОСВ-Русе, **влязло в сила на 15.02.2019г.**, Моля за Вашето разрешение намиращите се в имота дървесни видове да бъдат отстранени, съгласно предназначението на имота и с цел реализиране на инвестиционното предложение на дружеството.

Приложения: Извадка от Решение по ОВОС № РУ 1-1 / 2019г. на РИОСВ-Русе

С уважение,

Люба Кожуха
Изпълнител
На „Ватия Кварц“ АД

**ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ**

ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД



ОБЩИНА ВЕТОВО

MUNICIPALITY OF VETOVO

7000 Vetovo, 2 "Tribunal" str. tel. +359 816 422-53, fax +359 816 422-77

email: info@vetovo.bg

official website: vetovo.bg

ОБЩИНА ВЕТОВО

№ 11/16-001
15.11.2021

РАЗРЕШЕНИЕ

Във връзка с постъпила в деловодството на Община Ветово писмо с вх. №09-00-116 от 16.08.2021 г. от ВАТИЯ КВАРЦ АД, седалище и адрес на управление: град София, ул. „Самоков“ №28И, комплекс ЕСТЕ на основание чл.32, ал.3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

РАЗРЕШАВАМ:

- Да бъдат премахнати дървесни видове, намиращи се в имот №66229.80.13, находящ се в землището на град Сеново, с НТП „За складова база“, местност „Гарата“
- Да се предприемат всички необходими мерки по опазване от нараняване на близкостоящата растителност;
- Забранявам оставянето на растителните отпадъци, получени в резултат от манипулацията, върху тротоари, пътни платна и други обществени площи;
- Премахването да се извърши за сметка на собственика на имота.

Айлин Янгова:

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

Началник отдел „Общинска собственост и стопански дейности“ при Община Ветово

ВАТИЯ КВАРЦ АД

БЪЛГАРИЯ
1113 София,
ул. Самоков, 28 "И"
Комплексе "ЕСТЕ"

ТЕЛ. +359 2 854 81 10
ФАКС: +359 2 854 81 17
e-mail: vatiaquartz@gmail.com

Изх.№ 29 / 16.06 2022

ДО:

Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД, намираща се в м.Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе, на територията на ПИ 66229.80.13 , м. Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

УВАЖАЕМИ Г-Н МЕХМЕД,

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002г., посл. изм. И доп. ДВ бр. 42 от 7 юни 2022г.) и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003г., последно изм. И доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019г.) Ви изпращам обява относно инвестиционно предложение „Изграждане на производствена база на предприятие „Ватия Кварц“ АД, намираща се в м.Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе, на територията на ПИ 66229.80.13 , м. Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Моля след разлепването на обявата на информационното табло на общината и съставянето на удостоверяващ констативен протокол да ни изпратите копие на констативния протокол.

С уважение,

Люба Кожухарова
Изпълнителен директор
на „Ватия Кварц“ АД



О Б Я В А

От „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, ЕИК: 203515139

На основание чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.42 от 7 Юни 2022г..) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.67 от 23 Август 2019г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение **“Изграждане на производствена база на предприятие „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, намираща се в м. Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе”** на територията на ПИ 66229.80.13, м. Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ветово, в кметство Сеново или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард”, № 20 пощенски код 7000.

Дата: 15.06.2022

Уведомител:

ЗАЛИЧЕНО
НА ОСНОВАНИЕ
ЧЛ. 59, АЛ. 1 ОТ ЗЗЛД

(подпис)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА НА ПРЕДПРИЯТИЕ „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, М. ГАРАТА, ГР. СЕНОВО, ОБЩИНА ВЕТОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Справка за проведените консултации и получените становища

Консултации на "ВАТИЯ КВАРЦ" АД с:				Становища/ Консултации	
№	Институция	Писмо изх. №	Относно	Писмо вх. №	Становище
1	Кмет на община Ветово	29/16.06.2022 г.	Обява, относно Инвестиционно предложение "Изграждане на производствена база на предприятиите "Ватия Кварц" АД, намираща се в м. "Гарата", гр. Сеново, община Ветово, област Русе на територията на ПИ 66229.80.13	Обява с вх. № 09-00-185/17.06.2022 г.	Обявата е залепена на информационното табло на Община Ветово в 9.35 часа на 17.06.2022 г. (Протокол)
2				Решение № 598 по Протокол № 49 от заседание на Общински съвет - Ветово/28.06.2022 г. (по т. 7 от дневния ред)	Одобрява Задание за изготвяне на ПУП-ПЗ за отрезждане на ПИ с № 66229.80.13, м. "Гарата" с площ 35078 кв. м. в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе "За производствена база за обогатяване на каолин и стъкласки пясък, складове и администрация"; Разрешава изготвянето на ПУП-ПЗ, с който имотът ще се отреди "За производствена база за обогатяване на каолин и стъкларски пясък, складове и администрация", както е посочено към искането скица-предложение.

Консултации на "ВАТИЯ КВАРЦ" АД с:			Становища/ Консултации		
№	Институция	Писмо изх. №	Относно	Писмо вх. №	Становище
3	БДДР - МОСВ	АО-3351-(3)/18.07.2022 г.	Депозирано в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение, в обхвата на което се предвижда изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПИ с идентификатор 66229.80.13, местност "Гарата", гр. Сеново, община Ветово	РИОСВ-Русе; вх. № АО-3351-(6)/22.07.2022 г.	1. Реализацията на ИП "Изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПИ с идентификатор 66229.80.13, местност "Гарата", гр. Сеново, община Ветово е допустима спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите, при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от становището. 2. ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 - 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 - 2021 г. В заключение: Реализацията на ИП е допустима спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН Дунавски район за периода 2016 - 2021 г. и не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките, посочени в т. 1 от Становището и законовите изисквания, посочени в т.2.

Консултации на "ВАТИЯ КВАРЦ" АД с:		Становища/ Консултации			
№	Институция	Писмо изх. №	Относно	Писмо вх. №	Становище
4	РИОСВ - РУСЕ	АО-3351/07.07.2022 г.	Депозирано в РИОСВ-РУСЕ уведомление за инвестиционно предложение, в обхвата на което се предвижда изграждане на предприятие за обогатяване на каолин в ПИ с идентификатор 66229.80.13, местност "Гарата", гр. Сеново, община Ветово	АО-3351-(8)/03.08.2022 г.	1. По отношение изискванията на Глава шеста от ЗООС - следва да се проведе процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 2. По отношение на изискванията на Глава трета от Закона за водите: ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложи в ПУРБ 2016 - 2021 г. в Дунавски район при спазване на мерките, посочени в т. 1.1.2 от становището на БДДР; ИП е допустимо спрямо ПУРН 2016 - 2021 г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство.; Водоземането на подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения подлежи на разрешителен режим по реда на Закона за водите. 3. По отношение на изискванията на чл. 31. от Закона за биологично разнообразие (ЗБР) - да се представи информация, съгласно Приложения №2 и №3, част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони - Наредбата за ОС.
5	РИОСВ - РУСЕ	АО-5446/17.11.2022 г.	Заявление за достъп до информация	И-4718/02.12.2022 г.	Решение № 659/02.12.2022 г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

Консултации на "ВАТИЯ КВАРЦ" АД с:			Становища/ Консултации		
№	Институция	Писмо изх. №	Относно	Писмо вх. №	Становище
6	АПИ	28/25.05.2023 г.	Информация за за средно-денонощната годишна интензивност (диагноза и прогноза) на автомобилното движение в община Ветово, област Русе по третокласните пътищата от републиканската пътна мрежа, по които ще се осъществява доставката на суровината: път III-2001 в отсечката гр. Ветово - с. Глоджево; път III-2003 в отсечката с. Глоджево – с. Сеново.	53-00-499/26.05.2023 г.	АПИ не разполага с исканата информация
7	РИМ - Русе		Актуална информация за наличие на обекти, признати за недвижими културни ценности (НКЦ) в землището на гр. Сеново, община Ветово, област Русе	194/30.05.2023 г.	1. Територията на участъка не попада в рамките или в близост на регистрирана археологическа недвижима културна ценност. 2. При огледа на участъка не бяха открити недвижими и движими културни ценности (по смисъла на закона за културното наследство, чл. 7, ал. 1) По време на посещенията ни теренът беше силно затревен и бе невъзможно да се определи със сигурност наличието на културни ценности. 3. Ако в процеса на експлоатация на този участък се попаднат археологически културни ценности, съгласно чл. 71 и чл. 198 от Закона за културното наследство, трябва незабавно РИМ-Русе да бъде уведомен.

Консултации на "ВАТИЯ КВАРЦ" АД с:			Становища/ Консултации		
№	Институция	Писмо изх. №	Относно	Писмо вх. №	Становище
8	Министерство на културата- НИНКИН		Предоставяне на информация, относно: съществуващи обекти на културното наследство в района и на територията на инвестиционното предложение „Изграждане на производствена база на предприятието „ВАТИЯ КВАРЦ“ АД, намираща се в м. Гарата, гр. Сеново, община Ветово, област Русе “.	№7000-3944/01.06.2023 г.	Няма данни за обекти със статут на недвижими културни ценности в границите на обект по проект: "Изграждане на производствена база на предприятието "Ватия Кварц" АД, намираща се в ПИ с идентификатор 66229.80.13, м. "Гарата", гр. Сеново, община Ветово, област Русе. Ако при дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности по смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН, дейността се спира и съгласно чл. 160, ал. 2 се прилага разпоредбата на чл. 72 от същия закон.
9	Община Ветово	24/13.08.2021 г.	Искане за разрешение за отстраняване на дървесната растителност на територията на ПИ с № 66229.80.13	Община Ветово - Н-к отдел "Общинска собственост и стопански дейности" - изх. № 09 00-116-001/19.10.2021 г.	Разрешавам да бъдат премахнати дървесни видове в ПИ с № 66229.80.13, намиращ се в землището на гр. Сеново, с НТП "за складова база", местност "Гарата"; Забранявам оставянето на растителни отпадъци в резултат от манипулацията върху тротоари, пътни платна и други обществени площи.
10	РИОСВ-Русе	№25/15.05.2023 г.	Разяснение относно необходимостта от изготвяне на оценка за съвместимост чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗБР	№ АО-3351-(12)/01.06.2023 г.- РИОСВ-Русе	Процедурата по преценяване необходимостта от ОВОС ще се извърши съвместно с процедурата по преценка на съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на най-близко разположените защитени зони от мрежата Natura 2000.